ウとリブかごしま マスコットキャラクター たフモン ペーパーワラフト



1 アンテナと両うでを大 まかに切り取ります。



7 曲線のの11し3部分 は,図のようにカット します。



カッターで点線にそって軽くキズをつけ、折り曲げます。



8 直線ののリレろ部分に ボンドをつけ、接着し ます。



3 裏にホエボンドをつけ、紙の切れはしをへうにして、うすくのばします。



9 胴体の前と後3を頂上 ののリレ3部分で接着 します。




4 折りたたんで接着し、 乾いたらカッターで カットします。 アンテナは細かい部分 が尽いので特に注意し てカットしましょう。



10 曲線ののリレろ部分に ボンドをつけ、端から 少しずつずれないよう に接着します。



5 点線部分はカッターで 軽くキズをつけ、実線 は切り抜きます。 うでを差し込む切り口 も切っておきます。



11 ボンドがつけにくいと ニろや、乾*いてし*まっ たすき間は、紙の切れ はしにボンドをつけ、 図のように塗ります。



6 キズをつけた点線に 沿って折り曲げます。 直線ののりしろ部分に ボンドをつけ、接着し ます。




12 胴体の完成です。






13 屋根も胴体と同じように 切け取けます。 アンテナを差し込む切け ロも切っておきます。



19 両うでの差し込みにボン ドをつけ、差し込み口に 差し込んで接着します。 差し込みにくいときは、 カッターなどで切れ目を 広げます。




14 屋根の裏側です。





15 屋根の表と裏を軒先のの いんろ部分で接着します。


向きをまちがえな*い*よう に注意してくださ*い*。



21 胴体下の接着位置にあわせて足を接着*し*ます。



16 端から少しずつ接着して *い*きます。



最後にアンテナを差し込んで完成です!



17 屋根の完成です。



18 胴体と屋根を接着します。





